


Aufbauanleitung für das Kinderhaus HOKINH


- 1) Einen trockenen geraden Untergrund herstellen (Fundament oder ähnliches).
- 2) Den Fußboden (1) auf den Untergrund legen.
- 3) Auf den Fußboden die Hinterwand (3) und rechte Seitenwand (2) aufstellen und mit Schrauben 4x50 mm an der Ecke zusammenschrauben.
- 4) Ebenso die linke Seitenwand (2) mit der Hinterwand (3) verschrauben.
- 5) Die Vorderwand (4) aufstellen und an den Ecken mit der rechten und linken Seitenwand (2) verschrauben.
- 6) Alle Wände (2,3,4) mit dem Boden verschrauben (Schrauben 4x50 mm).
- 7) Die Firstleiste (5) auflegen und mit zwei Schrauben 4x70 mm von Innen festschrauben.
- 8) Das Vorder- (7) und das Hinterdach (6) auflegen und von Innen mit Schrauben 4x50 mm festschrauben.
- 9) Die Teile des Giebels (8,9,10) laut Skizze 6 montieren.
- 10) Die Dachschindelstreifen werden links und rechts des Giebels eingelegt.
- 11) Schrauben der Fensterkreuze lösen, um die Schutzfolie des Plexiglasses zu entfernen.


1





Aufbauelemente für HOKINH


- 1./Boden
- 2./Seiten wände = 2 St
- 3./Hintene Wand
- 4./Vordere Wand
- 5./Firstleiste
- 6./Hintenes Dachteil
- 7./Vorderes Dachteil
- 8./Linke Giebelseite
- 9./Vordere Giebelseite
- 10./Rechte Giebelseite
- 11./Schrauben :
 - 4x50 mm = 68 St
 - 4x70 mm = 2 St



3

4


5

6

7




8



9



10



HAUSMONTAGEINSTRUKTION

- 12. Sitzbank
- 13. Fach
- 14. Gardinenleiste L=980
- 15. Gardinenleiste L= 550
- 16. Schrauben:
 - Ø4x35 = 16stck.
 - Ø4x25= 16stck.

11